

九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事 設計意図伝達資料

1. 適用

本設計意図伝達資料は以下の工事について適用する。

- ・九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事

2. 工事概要

(1) 共通事項

工事場所：福岡県北九州市小倉北区清水 5 丁目 20 番 1 号

対象建物：九州歯科大学 体育館

構造規模：RC 造一部 S 造 2 階建て

契約工期：契約締結の日から令和 8 年 1 月 30 日まで（予定）

(2) 九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事（体育館内部）

内部改修工事：便所、シャワー室、倉庫、器具庫、ポンプ室を除く諸室及びホール、廊下

塗装改修工事：上記範囲の床、壁、天井、内部建具の仕上塗装塗替、

内部新設建具の塗装（外部建具に付随する額縁等は除く）

1 階武道場、2 階アリーナのライン引きを含むフローリング研磨塗装、

他諸室のフローリングのオイルステイン塗装

建具改修工事：1 階トレーニング室、男子シャワー室の内部建具の更新、

1 階倉庫 B の木製建具上部レールの更新、

2 階鋼製建具の鍵及び付属金物の調整

3. 留意事項

- ・予算の都合上、仕上材の更新は、著しく劣化している箇所のみを対象としていますが、数量は、現地確認後、全体面積に対し改修割合を定めた数量で積算を行っています。実数量でないことに留意いただき、改修数量については、監理者および財務管理課と協議の上決定して下さい。
- ・室内空気中化学物質の濃度測定には、改修対象諸室の内、器具倉庫を除く居室と考えられる 12 か所を数量として見込んでいます。（1 階玄関・廊下は 1 部屋とみなす）
- ・天井ボードは、H25 大規模改修（耐震補強）工事にて、石綿含有建材として処分されています。ボードを含め R3 法改正に則り、適切な調査および処理を行って下さい。
また、今回対象範囲の一部建材については、参考資料として、設計成果品の「石綿分析結果報告書（写し）」の提供を受けて下さい。
- ・体育館の工事期間中は、学生利用停止期間を除き、学生のクラブ活動及び施設管理者の利用があるため、安全と動線を十分に確保して工事を行ってください。